

Raisaine



INRA
SCIENCE & HERITAGE


Collection Vassal-Montpellier

140Mtp5

Raisaine

XII 4A7

XII 4A7
Raisaine
140Mtp5





DESIGNATION *Raisaine*
 CLOS XII PLANCHE 4 RANG A Souche 7
 Vigueur : 1,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 5-8-71
 Date de Maturité : 30.8.71
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M)¹⁵ - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M)¹⁶ x 16
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (s) - n - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 X avec pépins - apyrène
 s3 X
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 2

DESIGNATION *Raisaine* 5
 CLOS XII PLANCHE 4 RANG A Souche 7
 Vigueur : 1,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : ~~22.8.72~~ 2-8-72
 Date de Maturité : 21.8.72 X +1
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M)¹⁴ - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M)¹⁶ x 16
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 6 avec pépins - apyrène
 s3 X
 s4 6 JUS : inc. - coloré
 s5 2

DESIGNATION *Raisaine*
 CLOS XII PLANCHE 4 RANG A Souche 7
 Vigueur : 1
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 23-2
 Date de Maturité : 17.8.76 x +1
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M)¹⁴ - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M)¹⁵ x 15
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (s) - n - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 7
 s2 6 avec pépins - apyrène
 s3 6
 s4 6 JUS : inc. - coloré
 s5 4

Année :

Emplacement XII-4A7 Désignation Raisaine

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
1	2	1				
2	8					
3						
4						
5	2	1				

De 17-3-72^a (-2)

Année : 1973

Emplacement XII-4-A7 Désignation / Raisaine

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		12.3	15.3	19.3	24.3	28.3
1	2	1	1	1	2	2
2	P					
3	P					
4	P					
5	3	0	0	0	1	1

De 28-3-73^a

Année : 1974

Emplacement XII ... 4 ... A7 Désignation / ... Raisaine

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux				
		16-3				
1	2	2				
2) 8					
3						
4						
5	2	2				

De 14-3-74
-6

Désignation :

Raisaine

Emplacement :

XII 4A74.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8)^{1^e} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 59

Désignation :
Emplacement :

Raisaine
XII 4A74,5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤. *light*
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - ~~jaune~~ ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Raisaine

Désignation :

Emplacement :

XII 4A7 2.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé (à la base)
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Raisaine

Désignation :

Emplacement :

XII 947 s.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite ① - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤. *light*
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 70

Emplacement :

Désignation :

Raisaine

XII 4A7 A.5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁶2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Raisanne
XII 4A7 A-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calus 1946
1946

N° d'ordre : 0140.07

Désignation : Raisaine

Origine :

Emplacement : XII - 4 - A7

8 - Angle des nervures	(1) - (2) - 3.
9 - L ₁ /L	(1) - (2) - 3.
10 - L ₂ /L	(1) - 2.
11 - Lobes	1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme)	1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	1 - (2) - 3 .
18 - Angle lob. term.	(1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ EX L' ₃	(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	(1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
Direction	:	1 - (2) - 3.
Forme	:	(4) - 5.
Médiane/Base	:	6 - 7 - (8).

Domergue 71